

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én (szerdán) 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásán.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Köszönti a közmeghallgatáson résztvevőket. Az eddig elvégzett munkával kapcsolatban nagyon szívesen válaszolnak. Van egy nagyon fontos beruházás a csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos beruházás. Mindenkinek megfelelő tájékoztatást kívánnak adni ezzel kapcsolatban is. A kivetítő segítségével a település úthálózatán keresztül be tudják mutatni, hogy hol futnak az árkok. Előjárójában szeretné hozzátenni, hogy ez a projekt nagyobb volumenűnek indult. Arról volt szó, hogy ez egy 1 milliárd forint feletti beruházás lesz, és a település minden utcája, az övárkok, elvezető árkok meg lesznek csinálva. Ez időközben megváltozott, és 500 milliós beruházás lett, aminek a műszaki tartalmát a tervező meg is változtatta. Így utcánként az egyik oldal, ami belefér a csökkentett tartalmú projektbe. Vannak olyan dolgok, amit át tudtak csoportosítani a tervezővel és a kivitelezőkkel. Ez a végleges terv, ami a kivetítőn látható. Az átcsoportosításokat a projekt keretein belül tudták megoldani. Adva volt a pénzüsszeg, és adva volt a hossz, ami összesen 15 km. Volt a régi tervben 1300 méter külterületi burkolt árok, amit elhagytak, és olyan helyre tették be, amelyek nem szerepeltek az eredeti tervben. Nagyon sok segítséget kaptak a lakosságtól is, és ezeket mind figyelembe vették a tervezésnél. Kíértésítettek egy pár lakost, akiknek az ingatlana szomszédos a laktanyai árok folytatásával. Nekik a bejárást biztosítani kell az árokhoz. Helyi vállalkozó végzi a munkákat, a lehető legkevesebb bontással, és helyreállítást is fognak végezni. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Penvaskó Sándorné

A lakása 1,5 méterre van az ároktól, nem tudja a 3 méteres távolságot biztosítani, hacsak a hivatal nem vesz neki egy másik lakást. Próbálja megoldani a hivatal ügy, hogy ez jó legyen másnak is.

Oláh Dezső

A Kossuth út 105. szám alatt lakik, azon a részen egyáltalán nincs megoldva a vízelvezetés. Azt hallotta, hogy nincs betervezve az a szakasz. Neki már repedezik a háza is. Hogyan lesz ott megoldva a vízelvezetés?

Tóth István

Az ő ingatlanát 53 méterre érinti az árok. A rézsútól 50 cm-re van a kerítése, aminek beton alapja van. 3 méterre nem tud adni, mert épületek vannak, amit nem tud szétszedni. Nem lehetne kisebb méretű géppel végezni a munkákat? 53 méteres kerítést nem fog szétverni.

Józsa Krisztián

Az építéshatóságtól szeretné megkérdezni, hogy a helyi építési szabályzatban hogyan rendelkeznek a kerítésről? Két telkét érinti az árok. A telkén évelő növények vannak. Télen ezeket nem lehet újra ültetni, jogszabályok szerint a kárt az önkormányzatnak meg kell térítenie. Azért írt a felszólításra választ, mert úgy gondolja, hogy ha 15 napon belül nem válaszol, akkor beleegyezésnek számít. Szerinte nem felszólító levél lett volna a megoldás, hanem személyes egyeztetés.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A levél, amit kiküldött az önkormányzat, arról szól, hogy mi az, amit szeretnének megcsinálni, és mi az, amit biztosítani kell hozzá. Ez nem jelenti azt, hogy ebben a 3 méteres sávban mindent ki fognak irtani. Az ésszerűség és az emberiesség határait figyelembe fogják venni. Ott fog a gép és a dolgozók bemenni, ahol a legegyszerűbb és legésszerűbb. A legminimálisabb kellemetlenséget és bontást akarják. A helyi vállalkozó, aki a munkát végzi mindenkivel, akit érint, le fogja egyeztetni. Csak a legvégső esetben fognak bontani.

Boldog Viktor kivitelező

Arról a vezetékről van szó, amelyik nemcsak a stugar rész, hanem a főút feletti, északi rész csapadékvizét viszi le. Ez igen komoly és fontos vezeték. A technológia szerint alulról kell elkezdni megépíteni. A nagy „U” elemek az övárókban lesznek elhelyezve, ugyanezek az elemek lesznek ebbe a részbe is beépítve. Ezek az elemek darabonként 1050 kg-osak, nem lehet kis gépekkel beépíteni. Ha nem építik be ezeket az elemeket, akkor értelmetlen bármilyen kotrási munka, mert pár év múlva megint nem fog működni rendesen. Mindig az egyik oldal elég, hogy be tudják építeni ezeket a beton elemeket, de az árok partjától kell legalább 2,5- 3 méter, hogy a gép elférjen. Csak télen tudják ezt kivitelezni, amikor meg van fagyva a föld. Az a fontos, hogy ne legyen olyan, hogy egyik oldalt sem tudják megközelíteni. Az önkormányzatnak lesz a feladata, hogy tisztántartsa ezt az árkot, ezért szükség van egy fenntartási sávra.

Tóth István

A Tarna pataktól indul el a kivitelezés?

Boldog Viktor kivitelező

Igen.

Tóth István

Örül, hogy meg lesz csinálva az árok, mert megoldódik a vízelvezetés.

Kiss Gáborné

A laktanya területén is meg lesz csinálva az árok? Nem lehetne lapokból kirakni az árkot, úgy mint a Petőfi úton is van?

Boldog Viktor kivitelező

Igen a laktanya területén is meg lesz csinálva. Árokelemeket kell beépíteni, mert ezek tartósak, stabilak.

Tóth István

Az átereszt megfelel a kapacitásnak?

Boldog Viktor kivitelező

Minden átereszt meg lesz vizsgálva, hogy megfelelő-e. A Kossuth út 105. számmal szemben a túloldalon épül meg az árok. Ez kemény vita tárgya volt, hogy hol épüljön meg.

Oláh Dezső

Van egy gödör a háza előtt, azt be lehetne tömni azzal a földdel, amit kiszednek az árokból.

Boldog Viktor kivitelező

Ezt még meg fogják vizsgálni, de ha oda még beterveznének egy szakaszt, akkor azt valahonnan el kellene venni. A lehetőségek szűkek.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ebbe a projektbe nem tudják ezt már beletenni. Ha lesz rá lehetőség a végén, akkor megoldják. Vannak olyan szakaszok, ahonnan ki kell szedni a már beépített lapokat, és az önkormányzat be fogja építeni szép lassan önerőből a kimaradt részekre.

Szántó Miklós

A Hunyadi utcában óriási problémák vannak, a kutakból már kifelé folyik a víz. A pincéjében 1,30 méteres víz áll, a kazán víz alatt áll, a lakást nem lehet fűteni. Az utcából nem tud kimenni a víz. Mikor várható, hogy elkezdik a munkálatokat?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Alpolgármester úrral felkerestek négy ingatlan tulajdonost, szerződést kötöttek velük, és a régi árkot, ami ott volt meg fogják csináltatni.

Boldog Viktor kivitelező

Ez a rész a 4-0-0 vezeték vége lesz. Kemény fagy kell, hogy a gép be tudjon menni. Akkor ott is meg tudnák kezdeni a munkát.

Varga Sándorné

A Molnár Antal úton is ilyen rossz a helyzet, mint a Hunyadi úton. Az árok be van szakadva, a víz áll a pincében.

Boldog Viktor kivitelező

Egy kis türelemmel kellene lenni, mert folyamatosan mennek a munkák.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Egy kis türelemmel kell lenni, mert ha nem lenne ez a projekt, akkor katasztrófa lenne.

Eged János

A városközpontban a zárt csapadékvíz elvezetővel is gondok vannak. Ezzel kapcsolatban mi a tervük?

Boldog Viktor kivitelező

A Paplaza úton fog lejönni a hegyről az összes csapadék, ez át fog menni a József Attila úton keresztül a Szénégető patakba. A zárt rendszer ki lesz takarítva, aztán ki fogják kamerázni, és utána tudják, hogy hogyan lesz. A polgármesteri hivatal előtti részről, és a Dózsa Gy. útról sem a központ fel szeretnék elhozni a vizet, hanem egy rövidebb úton egyenesen a patakba vezetnék.

Szántó István

A Kossuth úti házak végénél lévő árok kotorva lesz?

Boldog Viktor kivitelező

Igen kotorva lesz. A becsatlakozásoknál lesz kővel kirakva.

Szántó István

A Köztársaság útról a Kossuth úti házak mögötti árokba vezetik a vizet, ami szerinte magánterületre épül a terv szerint.

Tóthné Németh Barbara építésügyi üi.

Tudomásunk van róla, hogy ezen a részen időközben földkimérés történt, az önkormányzat tulajdonában egy 4 m széles ingatlan van, és az árok ezen a szakaszon lesz levezetve.

Csillag Béla

Az Orgona úton járnak a nagy betonelemekkel megrakott kamionok, amik teljesen tönkre teszik az utat. Jó lenne, ha olyan útvonalon közlekednének ezek az autók, hogy a meglévő műtárgyakat ne tegyék tönkre.

Boldog Viktor kivitelező

Fog szólni nekik.

Pál József

A Paplaza út 3. szám alatt lakik. Felbontották a gyalogos hidat is és a széles hidat is. Mind a kettőt földdel töltötték fel, nem lehet rajta közlekedni. Ahogy csinálták az árkot a támfalról lehullottak a lapok. Helyre lesz ez állítva?

Boldog Viktor kivitelező

Mindent helyre fognak állítani.

Csécs László

Pétervására belterületén a síkosság mentesítés mikor fog elkezdődni?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A PEVIK Kft. sózza az önkormányzati utakat, a közútkezelő pedig az állami utakat.

Bocsi László

A Dózsa úton van két csőtörés, az ÉRV felé már többször jelezte, de még mindig nem csinálták meg. Az elfolyt vizet kinek kell megfizetni?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Az ÉRV fizeti.

Szántó Miklós

A közúti jelzőtáblákat is meg kellene nézni. A Molnár A. út és a Hunyadi út kereszteződése is életveszélyes. Azaz út nem alkalmas a kétirányú közlekedésre. Ez régi téma, de nem megoldott.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Minden évben a Városüzemeltetési Bizottság tagjai végigjárják a települést, és pótoltatják a táblákat. A forgalmat viszont az önkormányzat nem tudja megváltoztatni.

Csillag Béla

Tavasszal összegyűjtette az önkormányzat a szemetet, arra biztatna, hogy ezt újból tegyék meg. A mezőgazdasági utakat megörökölte az önkormányzat, amelyek rettenetes állapotban vannak. Ezzel kapcsolatban lenne javaslata.

A településen gyakran történnek különféle építési munkák és jelen pillanatban az építési törmelékot jelentős összegért szállítják el. A szelektíven gyűjtött építési törmelékot jutányosabb áron, a meglévő mezőgazdasági utak járhatóvá tételére fel lehetne használni. Ez jó lenne annak, aki építkezik, jó lenne az önkormányzatnak, és a mezőgazdasági úton közlekedőknek is. A PEVIK Kft-nek kellene erre felhatalmazást adni.

Sály István

Hogyan lesz végrehajtva a helyreállítás? Helyszíni szemlét kellene tartani.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ezek egyéni egyeztetések lesznek a kivitelezővel.

Sály Mihály

Beszéltek már arról, hogy jó lenne a kábel TV-t visszaállítani, vagy helyi rádiót üzemeltetni. Sajnos már a kábel TV nem sok helyen van bekötve. Meg lehetne oldani másképpen, de egyeztetni kellene, hogy elindítsák-e vagy nem.

Tóth János képviselő

Gondolkodtak már ezen. Sajnos a kábel TV minősége csapnivaló, ezért sokan lemondták. Egyrészt az újság a megoldás, másrészt pedig az internet lenne.


Eged István FIDESZ-KDNP polgármester


Megnézték a lehetőségeket, mindegyiknek kemény anyagi vonzata van. Ebben még nem döntött a testület.

Van-e még kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és a **közmeghallgatást bezárja.**


Eged István
polgármester





Dr. Benkár József
jegyző


J E L E N L É T I Í V

**Pétervására Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 15-én
(szerda) 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról**

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester



Braun József alpolgármester




Abelovszki Ildikó képviselő




Barta Gábor FIDESZ-KDNP képviselő




Boros Csaba FIDESZ-KDNP képviselő



Tóth János képviselő




Varró Magdolna Mária képviselő




Meghívottak


Dr. Benkár József jegyző




Dr. Varga Attila aljegyző



Tóthné Németh Barbara építésügyi üi.



Boldog Viktor SZEGED BETON KFT. kivitelező



J E L E N L É T I Í V

**Pétervárasa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 15-én
(szerda) 17.00 órákor megtartott közmeghallgatásáról**

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. <u>János Kis</u> | 23. <u>[Signature]</u> |
| 2. <u>Marga Sándorné</u> | 24. <u>Pobocsa István</u> |
| 3. <u>Pál István</u> | 25. <u>Pecyáros Sándorné</u> |
| 4. <u>Lukács Sándor</u> | 26. <u>Kis György</u> |
| 5. <u>Szűcs Sándor</u> | 27. <u>Stohl Béla</u> |
| 6. <u>[Signature]</u> | 28. <u>[Signature]</u> |
| 7. <u>Székely János</u> | 29. <u>[Signature]</u> |
| 8. <u>László Krisztián</u> | 30. <u>Nagy Zoltán</u> |
| 9. <u>Szűcs Sándor</u> | 31. <u>Pap István</u> |
| 10. <u>[Signature]</u> | 32. <u>Pál István</u> |
| 11. <u>Székely János</u> | 33. <u>[Signature]</u> |
| 12. <u>[Signature]</u> | 34. <u>[Signature]</u> |
| 13. <u>[Signature]</u> | 35. <u>[Signature]</u> |
| 14. <u>[Signature]</u> | 36. <u>[Signature]</u> |
| 15. <u>[Signature]</u> | 37. <u>[Signature]</u> |
| 16. <u>[Signature]</u> | 38. <u>[Signature]</u> |
| 17. <u>[Signature]</u> | 39. <u>[Signature]</u> |
| 18. <u>[Signature]</u> | 40. <u>[Signature]</u> |
| 19. <u>[Signature]</u> | 41. <u>[Signature]</u> |
| 20. <u>[Signature]</u> | 42. <u>[Signature]</u> |
| 21. <u>[Signature]</u> | 43. <u>[Signature]</u> |
| 22. <u>[Signature]</u> | 44. <u>[Signature]</u> |

45. Wah Stein
46. Fano Deuer
47. Lewo Deuesu
48. Litig
49. Alu
50. Miskul Terowke
51. Saly Mily
52. Lung
53. Ud
54. Pap Sauche
55. Mipi p'nd
56. Wolgo. Antol
57. Batla Sahaer
58. Sake Apid
59. Wary Muteher
60. Dralk B. Dira
61. Jab dinstoy
62. Sali duna
63. Nehett Saub
64. _____
65. _____
66. _____
67. _____
68. _____
69. _____

70. _____
71. _____
72. _____
73. _____
74. _____
75. _____
76. _____
77. _____
78. _____
79. _____
80. _____
81. _____
82. _____
83. _____
84. _____
85. _____
86. _____
87. _____
88. _____
89. _____
90. _____
91. _____
92. _____
93. _____
94. _____